

**N'hésitez pas à faire vos propres tests,
nous vous fournirons des échantillons**

**Pour vos fabrications spéciales consultez-nous,
l'équipe commerciale vous conseillera et répondra à vos demandes spécifiques**

Contactez-nous

+33 (0)5 65 59 22 20

contact@techmay-logetiq.fr

Disponible sur stock - livraison sous 48h

**Devis pour tous modèles
sur-mesure ou personnalisés.**

Echantillons sur demande.




ZI – Avenue de l'Europe – BP 20453 – 12104 MILLAU CEDEX
Tél. +33 (0)5 65 59 22 20 – Fax +33 (0)5 65 61 19 64
contact@techmay-logetiq.fr

www.techmay-logetiq.com

PRO 023
annexe 2/E

Étiquettes Ultra Adhésives en ROULEAUX

Un dépôt d'adhésif 3 fois supérieur au standard* – 55 g/m²



En stock, délais courts

Pour imprimante Jet d'encre

Étiquettes polypropylène blanc BRILLANT

Code	Format de l'étiquette		Avance	Largeur du support	Echenil.	Perfo interm.	Ø du rouleau **	Ø du mandrin **	Nbre étiqu. par rouleau	Nbre rouleaux par carton	Nbre étiqu. par carton
	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)									
6394	100	98	101,60	103	3,60	Non	143	76	600	4	2 400
6385	78	220	228,60	82	8,60	Non	143	76	275	4	1 100
6384	78	110	114,30	82	4,30	Non	143	76	550	4	2 200

Étiquettes polypropylène blanc MAT

6393	100	98	101,60	103	3,60	Non	143	76	600	4	2 400
------	-----	----	--------	-----	------	-----	-----	----	-----	---	-------

Pour imprimante Transfert thermique

Étiquettes polypropylène blanc BRILLANT

Code	Format de l'étiquette		Avance	Largeur du support	Echenil.	Perfo interm.	Ø du rouleau **	Ø du mandrin **	Nbre étiqu. par rouleau	Nbre rouleaux par carton	Nbre étiqu. par carton
	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)									
6382	101	148,5	152,40	104	3,90	Oui	200	76	1 000	4	4 000

Pour imprimante Thermique direct

Étiquettes thermique éco (impression directe)


Code	Format de l'étiquette		Avance	Largeur du support	Echenil.	Perfo interm.	Ø du rouleau **	Ø du mandrin **	Nbre étiqu. par rouleau	Nbre rouleaux par carton	Nbre étiqu. par carton
	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)									
6383	101	148,5	152,40	104	3,90	Oui	200	76	1 000	4	4 000

* Le standard se situant entre 16 et 18 g de colle.

** Autres diamètres de rouleau ou mandrin, nous consulter.

Étiquettes Ultra Adhésives en ZIG ZAG

Un dépôt d'adhésif 3 fois supérieur au standard* – 55 g/m²




En stock, délais courts


Pour imprimante Transfert thermique

Étiquettes polypropylène blanc BRILLANT


Code	Format de l'étiquette		Avance	Echenillage	Perfo interm.	Nbre étiquettes par pli	Largeur du pli	Hauteur du pli	Nbre étiquettes par paquet	Nbre étiquettes par boîte
	Largeur (en mm)	Hauteur (en mm)								
6386	101	74	76,20	2,20	Oui	4	105	304,80	2 000	4 000




Réf. 6393 et 6394 - 100 x 98 mm




Réf. 6385 - 78 x 220 mm



Réf. 6384 - 78 x 110 mm



Réf. 6382 et 6383 - 101 x 148,5 mm




Réf. 6386 - 101 x 74 mm

**Les étiquettes des surfaces difficiles :
pneus, bétons, bois bruts ou rabotés, fûts en métal
ou en plastique, matières fibreuses ou poreuses, etc.**



Avec une réserve de colle de 1 à 2 mm sur le pourtour de l'étiquette.

Cette innovation garantit l'absence de débordement de la colle, même pour des grammages importants, comme c'est le cas des gammes ultra adhésives que nous vous présentons. Cette absence de colle sur le pourtour de l'étiquette permet aussi de décoller facilement les étiquettes de leur support siliconé, même pour un utilisateur qui porterait des gants, par exemple.



Nous avons conçu un procédé d'enduction unique qui nous permet de vous proposer une gamme d'étiquettes dotée d'un pouvoir d'adhésion inégalé.